

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Ульяновск 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-15-2001

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Ульяновск 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Ульяновская область
ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Ульяновск, 2015 – 52 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	167847,95 -	12680,41 -	241,32 -	55,42 -	154926,22 (II)	1175,2 -
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	170683,54 -	15484,73 -	249,47 -	55,42 -	154949,34 (II)	1435,1 -
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	173365,05 -	18045,20 -	258,97 -	55,42 -	155060,88 (II)	1672,4 -
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	176617,16 -	21093,37 -	277,26 -	55,68 -	155246,53 (II)	1954,9 -
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	181379,24 -	25604,67 -	297,46 -	55,68 -	155477,11 (II)	2373 -
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	245098,70 -	7315,38 -	1265,82 -	194,02 -	236517,50 (II)	706,8 -
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	244377,52 -	8967,24 -	1261,91 -	193,10 -	234148,37 (II)	866,4 -
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	245911,39 -	10501,11 -	1261,91 -	193,10 -	234148,37 (II)	1014,6 -
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	247466,47 -	12034,98 -	1261,91 -	193,10 -	234169,58 (II)	1162,8 -
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	247082,35 -	14044,95 -	1253,92 -	191,56 -	231783,48 (II)	1357 -
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	108052,29 -	7565,61 -	1420,23 -	235,97 -	99066,45 (II)	741 -
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	109683,11 -	9195,13 -	1420,23 -	235,97 -	99067,75 (II)	900,6 -
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	110190,90 -	10708,25 -	1415,69 -	234,60 -	98066,96 (II)	1048,8 -
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	110816,38 -	12337,76 -	1411,15 -	233,43 -	97067,47 (II)	1208,4 -
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	111559,95 -	14083,67 -	1406,61 -	232,07 -	96069,67 (II)	1379,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	41551,68 -	5433,75 -	1007,96 -	124,46 -	35109,97 (II)	517,5 -
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	42666,31 -	6882,75 -	1007,33 -	124,12 -	34776,23 (II)	655,5 -
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	43873,81 -	8090,25 -	1007,33 -	124,12 -	34776,23 (II)	770,5 -
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	45082,61 -	9297,75 -	1007,33 -	124,12 -	34777,53 (II)	885,5 -
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	45595,51 -	10143,00 -	1007,02 -	124,02 -	34445,49 (II)	966 -

Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	37323,41 -	6618,98 -	121,05 -	35,67 -	30583,38 (II)	621,5 -
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	39135,85 -	8424,15 -	122,57 -	35,67 -	30589,13 (II)	791 -
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	40827,31 -	10108,98 -	124,24 -	35,67 -	30594,09 (II)	949,2 -
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	42402,77 -	11673,47 -	126,69 -	35,67 -	30602,61 (II)	1096,1 -
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	44356,55 -	13598,99 -	130,29 -	35,67 -	30627,27 (II)	1276,9 -

Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	176080,02 -	20768,50 -	279,98 -	55,34 -	155031,54 (II)	1898,4 -
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	179940,39 -	24477,16 -	295,64 -	55,34 -	155167,59 (II)	2237,4 -
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	184270,77 -	28556,68 -	322,75 -	55,60 -	155391,34 (II)	2610,3 -
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	190022,50 -	33996,05 -	359,09 -	55,60 -	155667,36 (II)	3107,5 -

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	185024,26 -	29629,17 -	301,07 -	55,34 -	155094,02 (II)	2587,7 -
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	190103,73 -	34545,80 -	316,88 -	55,34 -	155241,05 (II)	3017,1 -
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	195781,16 -	39979,97 -	344,99 -	55,60 -	155456,20 (II)	3491,7 -
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	203079,83 -	46966,76 -	381,38 -	55,60 -	155731,69 (II)	4101,9 -

Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	246663,10 -	11251,80 -	1262,93 -	193,22 -	234148,37 (II)	1071,6 -
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	248698,00 -	13286,70 -	1262,93 -	193,22 -	234148,37 (II)	1265,4 -
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	250275,31 -	14842,80 -	1262,93 -	193,22 -	234169,58 (II)	1413,6 -
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	250165,69 -	17117,10 -	1258,70 -	192,02 -	231789,89 (II)	1630,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	250708,85 -	15297,55 -	1262,93 -	193,22 -	234148,37 (II)	1379,4 -
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	253363,79 -	17952,49 -	1262,93 -	193,22 -	234148,37 (II)	1618,8 -
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	255909,28 -	20481,01 -	1262,93 -	193,22 -	234165,34 (II)	1846,8 -
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	256058,12 -	23009,53 -	1258,70 -	192,02 -	231789,89 (II)	2074,8 -

Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	44750,38 -	8935,50 -	1007,33 -	124,12 -	34807,55 (II)	851 -
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	46199,38 -	10384,50 -	1007,33 -	124,12 -	34807,55 (II)	989 -
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	47786,10 -	11954,25 -	1007,33 -	124,12 -	34824,52 (II)	1138,5 -
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	48892,41 -	13403,25 -	1006,00 -	123,91 -	34483,16 (II)	1276,5 -
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	47548,10 -	11733,22 -	1007,33 -	124,12 -	34807,55 (II)	1058 -
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	49588,66 -	13773,78 -	1007,33 -	124,12 -	34807,55 (II)	1242 -
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	51518,66 -	15686,81 -	1007,33 -	124,12 -	34824,52 (II)	1414,5 -
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	52961,46 -	17472,30 -	1006,00 -	123,91 -	34483,16 (II)	1575,5 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	42716,74 -	11948,85 -	128,78 -	35,67 -	30639,11 (II)	1107,4 -
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	45044,39 -	14265,46 -	131,60 -	35,67 -	30647,33 (II)	1322,1 -
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	47271,96 -	16460,15 -	135,67 -	35,67 -	30676,14 (II)	1525,5 -
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	49231,54 -	18410,98 -	139,53 -	35,67 -	30681,03 (II)	1706,3 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	49601,84 -	18760,83 -	142,36 -	31,86 -	30698,65 (II)	1638,5 -
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	52329,94 -	21477,91 -	145,18 -	31,86 -	30706,85 (II)	1875,8 -
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	55078,25 -	24195,00 -	148,83 -	31,86 -	30734,42 (II)	2113,1 -
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	57133,07 -	26523,93 -	153,95 -	31,86 -	30455,19 (II)	2316,5 -

Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	326,12	292,62	33,50	9,03	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	208,93	175,43	33,50	9,03	0,00	16,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	141,55	130,52	11,03	3,07	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2465,57	0,00	0,00	0,00	2465,57	0
--------------	---	---------	------	------	------	---------	---

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-01	до 150 мм	59527,69	54512,90	869,05	155,25	4145,74	4915,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-02	до 250 мм	47847,30	43610,32	764,56	153,82	3472,42	3932,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-03	до 450 мм	40228,61	36341,93	895,41	152,51	2991,27	3277
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-04	до 150 мм	37760,82	34587,49	697,45	149,61	2475,88	3118,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-05	до 250 мм	31360,27	28446,96	636,34	148,29	2276,97	2565,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-06	до 450 мм	28009,36	24938,08	908,99	157,88	2162,29	2248,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м³)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-01	до 150 мм	30145,20	26077,27	1889,93	285,16	2178,00	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-02	до 250 мм	25740,20	21772,06	1887,74	284,11	2080,40	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-03	до 450 мм	24018,05	19926,97	2059,49	283,65	2031,59	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м³)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	25265,96 - -	21218,54 - -	1869,42 - -	279,76 - -	2178,00 (II) (II)	1966,5 - -
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	21939,97 - -	17992,33 - -	1867,24 - -	278,71 - -	2080,40 (II) (II)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	21070,23 - -	16999,65 - -	2038,99 - -	278,26 - -	2031,59 (II) (II)	1575,5 - -

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:							
15-01-009-01	до 6	29013,98	6462,13	66,75	14,33	22485,10	598,9
15-01-009-02	до 8	30251,10	7681,40	71,29	14,33	22498,41	711,9
15-01-009-03	до 10	33234,10	10607,65	85,59	14,33	22540,86	983,1

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	85802,44	6618,98	122,34	33,23	79061,12	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	88767,39	4528,48	128,78	37,51	84110,13	395,5

Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ**Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками**

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:							
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	10096,52	1147,00	36,22	11,90	8913,30	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	11740,35	2893,32	49,03	17,44	8798,00	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	12490,47	3643,44	49,03	17,44	8798,00	387,6

Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:							
15-01-017-01	стен	13867,01	2732,58	49,03	17,44	11085,40	290,7
15-01-017-02	колонн	14745,72	3611,29	49,03	17,44	11085,40	384,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
Измеритель: 100 м² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	8571,55	1678,28	31,13	10,05	6862,14	178,54
15-01-018-02	колонн	8762,74	1869,47	31,13	10,05	6862,14	198,88

Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	10024,38	2093,04	30,42	11,44	7900,92	228
15-01-019-02	по дереву	13365,07	2331,48	43,54	17,11	10990,05	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	12279,60	2176,76	30,42	11,44	10072,42	237,12
15-01-019-04	по дереву	15584,48	2413,29	43,54	17,11	13127,65	269,04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	10603,79	1465,77	36,43	17,52	9101,59	159,67
15-01-019-06	по дереву	14010,74	1768,26	51,75	24,14	12190,73	197,13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	12800,51	1524,89	36,43	17,52	11239,19	166,11
15-01-019-08	по дереву	16210,59	1830,51	51,75	24,14	14328,33	204,07

Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	12218,15	1956,99	30,42	11,44	10230,74	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	15797,16	2433,74	43,54	17,11	13319,88	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13105,53	2354,67	30,42	11,44	10720,44	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	16685,67	2832,55	43,54	17,11	13809,58	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	12811,30	2061,64	30,42	11,44	10719,24	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	16398,14	2546,22	43,54	17,11	13808,38	283,86
Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	16850,52	4399,69	30,42	11,44	12420,41	430,92
15-01-020-08	по дереву	20709,90	5156,81	43,54	17,11	15509,55	519,84
Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	12962,40	1495,61	36,43	17,52	11430,36	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	16383,65	1846,30	51,75	24,14	14485,60	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13606,42	1649,92	36,43	17,52	11920,07	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	17175,64	2148,58	51,75	24,14	14975,31	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	13400,70	1444,20	36,43	17,52	11920,07	157,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	17682,27	2655,21	51,75	24,14	14975,31	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	17896,44	4238,68	36,43	17,52	13621,33	415,15
15-01-020-16	по дереву	22106,05	5377,73	51,75	24,14	16676,57	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

15-01-021-01	стен по камню	2294,10	1146,84	28,45	12,29	1118,81	114
15-01-021-02	стен по дереву	6483,30	1420,98	82,74	19,71	4979,58	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2905,31	1758,05	28,45	12,29	1118,81	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	7424,81	2362,49	82,74	19,71	4979,58	228,26
15-01-021-05	откосов	3300,22	1840,64	35,64	15,39	1423,94	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-022-01	стен гладких	30670,92	16271,25	110,57	16,07	14289,10	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	37344,44	22944,77	110,57	16,07	14289,10	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	68460,46	49539,84	151,52	21,74	18769,10	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	42723,18	28295,68	138,40	16,07	14289,10	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	80845,42	61924,80	151,52	21,74	18769,10	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-023-01	откосов	44123,57	29723,90	110,57	16,07	14289,10	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых	52425,20	33504,58	151,52	21,74	18769,10	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	79672,11	60751,49	151,52	21,74	18769,10	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	62463,53	43542,91	151,52	21,74	18769,10	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	97793,26	78872,64	151,52	21,74	18769,10	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-024-01	стен гладких	11863,69	6210,40	31,37	5,54	5621,92	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	16473,83	10820,54	31,37	5,54	5621,92	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	29119,53	23466,24	31,37	5,54	5621,92	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	19341,93	13688,64	31,37	5,54	5621,92	1176

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	34725,35	29072,06	31,37	5,54	5621,92	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:							
15-01-025-01	откосов	20515,24	14861,95	31,37	5,54	5621,92	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плинтусов простых	22341,99	16687,10	31,37	5,54	5623,52	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	35769,90	30115,01	31,37	5,54	5623,52	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	27426,35	21771,46	31,37	5,54	5623,52	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	44765,29	39110,40	31,37	5,54	5623,52	3360

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м ² :							
15-01-031-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	41807,24 -	7744,68 -	2694,31 -	817,59 -	31368,25 (II)	727,2 -
15-01-031-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	44317,82 -	9573,29 -	3098,38 -	940,56 -	31646,15 (II)	898,9 -
15-01-031-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	46742,58 -	11294,33 -	3524,20 -	1069,59 -	31924,05 (II)	1060,5 -
15-01-031-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	49743,15 -	12907,80 -	4353,88 -	1321,59 -	32481,47 (II)	1212 -
15-01-031-05 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	53822,29 -	14803,50 -	5583,88 -	1693,27 -	33434,91 (II)	1390 -
15-01-031-06 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	57806,11 -	16614,00 -	6881,23 -	2086,00 -	34310,88 (II)	1560 -
15-01-031-07 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	61456,54 -	18531,00 -	8141,47 -	2468,66 -	34784,07 (II)	1740 -
15-01-031-08 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	65329,67 -	20341,50 -	9368,80 -	2841,25 -	35619,37 (II)	1910 -
Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м ² :							
15-01-031-09 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	146529,18 -	11660,75 -	3905,38 -	1190,15 -	130963,05 (II)	1080,7 -
15-01-031-10 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	151001,44 -	15257,06 -	4503,43 -	1371,59 -	131240,95 (II)	1414 -
15-01-031-11 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	156160,48 -	19507,24 -	5134,39 -	1563,11 -	131518,85 (II)	1807,9 -
15-01-031-12 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	163472,95 -	25032,80 -	6365,50 -	1934,14 -	132074,65 (II)	2320 -
15-01-031-13 (101-9030)	до 8 Детали крепления, (т)	170615,51 -	30427,80 -	7560,48 -	2297,07 -	132627,23 (II)	2820 -
15-01-031-14 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	177147,64 -	35175,40 -	8787,60 -	2669,66 -	133184,64 (II)	3260 -
15-01-031-15 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	183935,76 -	40138,80 -	10016,82 -	3042,25 -	133780,14 (II)	3720 -
15-01-031-16 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	190461,25 -	44023,20 -	11862,30 -	3606,17 -	134575,75 (II)	4080 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	140525,52 -	19193,14 -	1661,96 -	511,35 -	119670,42 (II)	1754,4 -
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	145922,63 -	23424,73 -	2549,58 -	781,23 -	119948,32 (II)	2141,2 -
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	153562,71 -	29612,39 -	3207,03 -	980,62 -	120743,29 (II)	2706,8 -
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	163322,02 -	37457,47 -	4604,52 -	1403,96 -	121260,03 (II)	3423,9 -
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	170085,28 -	42337,80 -	5931,00 -	1804,97 -	121816,48 (II)	3870 -
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	177231,51 -	48136,00 -	7158,33 -	2177,19 -	121937,18 (II)	4400 -
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	186631,37 -	55684,60 -	8453,79 -	2569,53 -	122492,98 (II)	5090 -
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	164019,31 -	29489,48 -	3569,67 -	1091,39 -	130960,16 (II)	2575,5 -
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	176565,79 -	40128,82 -	4960,71 -	1512,82 -	131476,26 (II)	3504,7 -
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	188847,19 -	50494,50 -	6320,31 -	1925,28 -	132032,38 (II)	4410 -
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	201720,63 -	61486,50 -	7684,68 -	2338,15 -	132549,45 (II)	5370 -
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	214709,41 -	72593,00 -	9011,16 -	2740,55 -	133105,25 (II)	6340 -
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	227219,24 -	83585,00 -	10404,09 -	3163,07 -	133230,15 (II)	7300 -
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	248242,16 -	101332,50 -	13123,71 -	3987,99 -	133785,95 (II)	8850 -
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	37350,81 -	13096,90 -	1131,98 -	349,28 -	23121,93 (II)	1213,8 -
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	42051,78 -	16673,79 -	1739,96 -	533,38 -	23638,03 (II)	1545,3 -
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	46873,95 -	20488,05 -	2192,07 -	670,20 -	24193,83 (II)	1898,8 -
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	54162,08 -	26263,94 -	3186,92 -	971,39 -	24711,22 (II)	2434,1 -
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	59525,63 -	30212,00 -	4046,61 -	1231,95 -	25267,02 (II)	2800 -
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	65800,64 -	35499,10 -	4909,62 -	1493,51 -	25391,92 (II)	3290 -
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	71645,24 -	39923,00 -	5774,52 -	1755,07 -	25947,72 (II)	3700 -
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	61968,59 -	33319,50 -	5010,10 -	1523,29 -	23638,99 (II)	2910 -
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	70546,99 -	39960,50 -	6391,69 -	1945,81 -	24194,80 (II)	3490 -
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	80245,00 -	47746,50 -	7787,28 -	2368,73 -	24711,22 (II)	4170 -
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	89979,73 -	55532,50 -	9180,21 -	2791,25 -	25267,02 (II)	4850 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	99281,67 -	63318,50 -	10571,25 -	3213,77 -	25391,92 (II)	5530 -
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	115674,44 -	76371,50 -	13355,22 -	4058,81 -	25947,72 (II)	6670 -

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	43865,08 -	13362,30 -	3487,01 -	1055,15 -	27015,77 (II)	1272,6 -
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	46907,04 -	15015,00 -	4320,47 -	1306,40 -	27571,57 (II)	1430 -
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	50572,79 -	16905,00 -	5579,80 -	1690,38 -	28087,99 (II)	1610 -
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	54702,98 -	19215,00 -	6841,93 -	2072,66 -	28646,05 (II)	1830 -
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	57796,09 -	21105,00 -	7241,26 -	2193,38 -	29449,83 (II)	2010 -
Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	47481,15 -	15655,50 -	4811,81 -	1458,60 -	27013,84 (II)	1470 -
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	50993,27 -	17679,00 -	5744,63 -	1740,28 -	27569,64 (II)	1660 -
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	55682,45 -	19915,50 -	7434,52 -	2253,74 -	28332,43 (II)	1870 -
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	60983,74 -	22471,50 -	9624,01 -	2917,70 -	28888,23 (II)	2110 -
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	66204,07 -	25240,50 -	11513,74 -	3491,12 -	29449,83 (II)	2370 -

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	47362,80 -	16861,95 -	3487,01 -	1055,15 -	27013,84 (II)	1605,9 -
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	50895,11 -	19005,00 -	4320,47 -	1306,40 -	27569,64 (II)	1810 -
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	55962,23 -	22050,00 -	5579,80 -	1690,38 -	28332,43 (II)	2100 -
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	60825,16 -	25095,00 -	6841,93 -	2072,66 -	28888,23 (II)	2390 -
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	65146,09 -	28455,00 -	7241,26 -	2193,38 -	29449,83 (II)	2710 -
Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	56712,53 -	24398,00 -	4811,81 -	1458,60 -	27502,72 (II)	2200 -
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	61107,19 -	27059,60 -	5744,63 -	1740,28 -	28302,96 (II)	2440 -
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	66775,97 -	30275,70 -	7434,52 -	2253,74 -	29065,75 (II)	2730 -
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	73647,20 -	34157,20 -	9624,01 -	2917,70 -	29865,99 (II)	3080 -
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	80113,57 -	37927,80 -	11513,74 -	3491,12 -	30672,03 (II)	3420 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов из полированных плит различной формы:

15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	111201,87	8806,13	164,22	60,81	102231,52	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	127476,95	12093,75	168,13	61,81	115215,07	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	44900,94	9862,86	166,49	61,44	34871,59	966
Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:							
15-01-035-04	до 4	143755,69	8868,41	4282,23	1312,93	130605,05	868,6
15-01-035-05	до 6	147580,26	11343,31	5417,17	1660,10	130819,78	1111
15-01-035-06	до 10	153616,38	14804,50	7713,92	2360,88	131097,96	1450
15-01-035-07	более 10	156955,17	17050,70	8679,62	2655,64	131224,85	1670

Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:

15-01-036-01	до 10	82034,65	41248,40	8503,60	2579,18	32282,65	4040
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-02	до 20	114372,83	61260,00	16854,71	5114,81	36258,12	6000
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-03	до 30	146240,00	81067,40	25205,50	7650,33	39967,10	7940
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-036-04	до 10	195320,69	50029,00	8761,02	2660,27	136530,67	4900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-05	до 20	241531,53	80659,00	17345,96	5266,41	143526,57	7900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-06	до 30	290486,84	115373,00	25864,66	7852,43	149249,18	11300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:

15-01-037-01	до 4	202389,22	11080,71	5807,31	1755,58	185501,20	1070,6
15-01-037-02	до 6	209315,19	14386,50	7038,49	2129,69	187890,20	1390
15-01-037-03	до 10	218644,23	20700,00	9492,94	2874,24	188451,29	2000

Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	156657,36	14027,00	6659,74	2000,27	135970,62	1300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

Измеритель: 100 м ступеней

15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	138028,02	8410,03	317,89	87,52	129300,10	734,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-01	до 4	41439,81	6585,71	3386,77	1040,51	31467,33	636,3
15-01-040-02	до 6	43943,82	7944,66	4287,78	1316,95	31711,38	767,6
15-01-040-03	до 10	48370,18	10244,43	6121,55	1875,43	32004,20	989,8
15-01-040-04	более 10	50438,17	11385,00	7048,91	2158,98	32004,26	1100
Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-05	до 4	146812,27	9625,50	6537,77	1998,32	130649,00	930
15-01-040-06	до 6	149340,30	12230,60	6216,65	1903,55	130893,05	1181,7
15-01-040-07	до 10	156468,23	16353,00	8880,50	2716,60	131234,73	1580
15-01-040-08	более 10	160438,22	18940,50	9921,30	3033,59	131576,42	1830

Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:							
15-01-041-01	до 4	46960,03	12456,20	4816,42	1462,93	29687,41	1220
15-01-041-02	до 6	50203,49	14191,90	5745,88	1744,61	30265,71	1390
15-01-041-03	до 9	54721,65	16438,10	7439,55	2258,07	30844,00	1610
15-01-041-04	до 12	60724,54	18480,10	9631,14	2922,03	32613,30	1810
15-01-041-05	до 15	65636,85	20624,20	11520,66	3495,45	33491,99	2020
15-01-041-06	до 18	70950,87	22666,20	13777,69	4180,03	34506,98	2220
15-01-041-07	до 20	77027,05	24912,40	16394,17	4974,77	35720,48	2440

Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности

15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	2832,49	2677,35	155,14	0,00	0,00	241,42
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9217)	Плиты облицовочные, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(411-0001)	Вода, (м³)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	14803,07	3471,60	73,54	23,09	11257,93	378,17
(203-9007)	Рейки деревянные, (м³)	-	-	-	-	(0,01)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ							
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка потолков плитами типа Акмигран:							
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клею	9374,23	3122,80	89,02	2,03	6162,41	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	16134,21	5886,43	187,49	3,65	10060,29	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без отнosa	24083,17	9278,61	261,69	5,40	14542,87	1023
Облицовка потолков плитами типа АГШТ:							
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	16791,86	5557,19	195,20	4,05	11039,47	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	15254,79	5277,83	187,49	3,65	9789,47	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	24007,96	7313,14	271,48	5,67	16423,34	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	22464,46	7033,79	257,33	5,40	15173,34	775,5
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:							
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	12751,14	5357,65	215,23	4,32	7178,26	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	12488,53	5377,60	212,67	4,32	6898,26	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	21418,16	7163,49	331,61	7,97	13923,06	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	20927,68	7083,67	333,13	7,97	13510,88	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при отнoсе 6 см	30369,69	8010,57	386,51	6,35	21972,61	832,7
Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим:							
15-01-047-13	с относом	40837,51	11373,78	438,09	10,26	29025,64	1254
15-01-047-14	без отнoса	39730,01	11373,78	418,91	9,99	27937,32	1254
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	6655,35	963,12	420,69	10,26	5271,54	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	28205,77	1018,58	150,69	3,38	27036,50	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:							
15-01-048-01	с нулевым швом	53228,15	10384,50	1422,99	168,58	41420,66	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	52098,04	10384,50	1421,97	168,47	40291,57	989

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03	с нулевым швом	67039,55	6641,25	2134,66	248,80	58263,64	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	65965,69	6641,25	2133,64	248,70	57190,80	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	93090,89	13282,50	2053,92	264,40	77754,47	1265
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:							
15-01-048-06	с нулевым швом	67039,55	6641,25	2134,66	248,80	58263,64	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	65965,69	6641,25	2133,64	248,70	57190,80	632,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08	с нулевым швом	56179,50	13161,75	1373,02	168,58	41644,73	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	55066,18	13161,75	1372,01	168,47	40532,42	1253,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10	с нулевым швом	72365,91	11833,50	2035,31	241,57	58497,10	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	71269,67	11833,50	2034,29	241,46	57401,88	1127

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

Измеритель: 100 м² облицовки стен

Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями	2716,64	470,07	121,12	2,97	2125,45	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	4820,78	481,21	132,27	3,78	4207,30	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	13379,00	2929,08	137,95	4,05	10311,97	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	7001,12	481,21	121,12	2,97	6398,79	50,6

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: 100 м² облицовки

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	8184,49	460,38	97,39	1,49	7626,72	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	8830,54	708,51	140,06	2,03	7981,97	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клею	7547,87	356,83	43,22	1,08	7147,82	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	8999,29	1528,19	44,91	1,08	7426,19	166,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом

Измеритель: 100 м² облицовки

Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:

15-01-051-01 (101-2064)	до 10 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	616,85	533,10	83,75	0,00	0,00	48,07
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-051-02 (101-2064)	от 10 до 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	338,68	288,78	49,90	0,00	0,00	26,04
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-051-03 (101-2064)	более 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	243,59	204,72	38,87	0,00	0,00	18,46
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9020)	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9023)	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий

Измеритель: 100 отверстий

15-01-052-01 (101-2885)	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Клей цианакрилатный Permatbond C791, (кг)	405,12	405,12	0,00	0,00	0,00	36,53
(101-4169)	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E

Измеритель: 100 м²

Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E:

15-01-053-01 (201-8261)	без отнosa <i>Уголок торцевой теневой Connest, цвет белый, (м)</i>	40555,78 -	789,46 -	6,91 -	0,54 -	39759,41 (II)	84,98 -
15-01-053-02 (201-8261)	с относом до 15 см <i>Уголок торцевой теневой Connest, цвет белый, (м)</i>	36481,54 -	989,52 -	12,80 -	0,54 -	35479,22 (II)	104,05 -

Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых

Измеритель: 100 отверстий

15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	23,68	21,18	2,50	0,00	0,00	1,91
--------------	---	-------	-------	------	------	------	------

Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	25372,36	1310,73	197,18	3,92	23864,45	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	22400,14	972,16	183,83	3,92	21244,15	105,9

Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	28110,93	1424,16	218,32	3,92	26468,45	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	25100,57	1055,79	196,63	3,92	23848,15	115,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	20340,43	1313,42	197,18	3,92	18829,83	141,38
15-01-062-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	17368,18	974,82	183,83	3,92	16209,53	106,19

Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	23079,00	1426,85	218,32	3,92	21433,83	153,59
15-01-063-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	20105,41	1086,91	204,97	3,92	18813,53	118,4

Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	22648,85	2597,40	95,02	6,21	19956,43	270
--------------	--	----------	---------	-------	------	----------	-----

Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	9166,67	1631,42	995,00	0,00	6540,25	175,61
(101-2403)	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2404)	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2405)	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9103)	Дюбели распорные, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м²)	-	-	-	-	(120)	-
(101-9307)	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9004)	Профиль стоечный, (м)	-	-	-	-	(236,89)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах

Измеритель: 1 м² проемов

Облицовка:

15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	138,12	14,40	0,47	0,00	123,25	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	159,47	15,79	0,53	0,00	143,15	1,7

Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю

Измеритель: 100 м²

Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:

15-01-080-01 (104-9100)	50 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	23553,17 -	2892,02 -	2707,94 -	151,90 -	17953,21 (5,6)	322,41 -
15-01-080-02 (104-9100)	100 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	25151,23 -	3239,69 -	3896,51 -	220,42 -	18015,03 (11,2)	361,17 -
15-01-080-03 (104-9100)	120 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	25930,49 -	3323,47 -	4374,07 -	248,00 -	18232,95 (13,44)	370,51 -
15-01-080-04 (104-9100)	150 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	27075,12 -	3375,68 -	5091,93 -	289,22 -	18607,51 (16,8)	376,33 -
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	28726,28 -	3462,60 -	6280,50 -	357,81 -	18983,18 (22,4)	386,02 -

Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки

Измеритель: 1 м²

15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	359,37	27,03	79,72	0,00	252,62	2,98
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов

Измеритель: 100 м² облицовки

Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:							
15-01-090-01	с устройством теплоизоляционного слоя	5587,21	3219,43	2367,78	394,63	0,00	334,66
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-090-02	без теплоизоляционного слоя	2861,40	2000,77	860,63	210,19	0,00	207,98
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:							
15-01-090-03	с устройством теплоизоляционного слоя	6301,15	3551,80	2749,35	427,81	0,00	369,21
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-090-04	без теплоизоляционного слоя	3554,78	2333,04	1221,74	243,37	0,00	242,52
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м²)	-	-	-	-	(98)	-

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ**Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ****Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню**

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-001-01	стен	1697,75	681,87	53,60	24,77	962,28	70,88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3817,15	2837,77	12,01	0,00	967,37	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	2106,10	1126,72	12,01	0,00	967,37	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2770,06	1790,68	12,01	0,00	967,37	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2417,96	1438,58	12,01	0,00	967,37	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8899,78	3892,59	69,77	0,00	4937,42	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	13390,69	8383,50	69,77	0,00	4937,42	810

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:							
15-02-002-01	гладких	2515,08	1162,23	54,93	24,77	1297,92	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	4310,90	2572,88	62,65	27,89	1675,37	232
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких	5487,05	4388,40	15,43	0,00	1083,22	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	6861,93	5607,40	17,63	0,00	1236,90	460
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2738,73	1640,08	15,43	0,00	1083,22	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3716,51	2461,98	17,63	0,00	1236,90	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	3666,67	2568,02	15,43	0,00	1083,22	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5031,91	3778,50	17,63	0,00	1235,78	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	3256,65	2158,00	15,43	0,00	1083,22	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	4608,26	3354,85	17,63	0,00	1235,78	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:							
15-02-003-01	до 200 мм плоских	653,25	307,84	4,52	0,00	340,89	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	941,85	596,44	4,52	0,00	340,89	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1060,54	513,71	7,49	0,00	539,34	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1547,31	1000,48	7,49	0,00	539,34	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-004-01	прямолинейных	10787,52	4801,02	82,84	0,00	5903,66	426
15-02-004-02	криволинейных	15481,70	9495,20	82,84	0,00	5903,66	880

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:

15-02-005-01	стен гладких	3239,59	1645,53	71,08	24,77	1522,98	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	5042,01	3293,29	72,56	24,77	1676,16	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	7760,78	6216,90	20,90	0,00	1522,98	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	9134,44	7435,90	22,38	0,00	1676,16	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	4047,16	2503,28	20,90	0,00	1522,98	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	5069,90	3371,36	22,38	0,00	1676,16	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	5104,58	3560,70	20,90	0,00	1522,98	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	6370,14	4671,60	22,38	0,00	1676,16	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	4597,45	3053,57	20,90	0,00	1522,98	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5854,89	4156,35	22,38	0,00	1676,16	363

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-01	до 200 м плоских	897,06	528,71	5,05	0,00	363,30	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1339,45	971,10	5,05	0,00	363,30	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1486,28	906,36	7,68	0,00	572,24	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	2187,63	1607,71	7,68	0,00	572,24	149

Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-007-01	прямолинейных	11738,87	6018,18	78,01	0,00	5642,68	534
15-02-007-02	криволинейных	18129,19	12408,50	78,01	0,00	5642,68	1150

Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2304,55	329,19	80,44	7,75	1894,92	28,75
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	7238,92	329,19	80,44	7,75	6829,29	28,75
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:							
15-02-015-01	по камню и бетону стен	1470,15	595,54	89,92	45,51	784,69	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1493,24	623,93	89,92	45,51	779,39	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2389,34	624,92	136,05	56,70	1628,37	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2530,26	662,84	136,05	56,70	1731,37	73,08
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:							
15-02-015-05	по камню и бетону стен	1807,51	697,86	90,86	45,93	1018,79	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1861,77	732,73	90,86	45,93	1038,18	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	2922,54	774,18	141,29	58,00	2007,07	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3019,55	810,75	144,35	58,28	2064,45	86,25
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:							
15-02-015-09	по камню и бетону стен	2577,10	1162,23	94,92	47,69	1319,95	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2663,82	1219,76	94,92	47,69	1349,14	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3821,81	1220,66	168,97	67,88	2432,18	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	3943,24	1300,51	174,07	68,37	2468,66	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:							
15-02-016-01	простая стен	1636,01	683,88	114,10	56,94	838,03	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1658,11	715,44	114,10	56,94	828,57	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	2014,56	806,90	120,98	59,88	1086,68	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	2046,51	817,80	120,98	59,88	1107,73	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2879,08	1346,34	125,67	61,95	1407,07	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	2979,35	1415,39	125,67	61,95	1438,29	142,68

Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:							
15-02-017-01	простая	1667,98	707,01	122,27	61,15	838,70	77,95
15-02-017-02	улучшенная	2039,40	837,45	129,15	64,08	1072,80	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2900,16	1392,37	133,84	66,13	1373,95	140,36

Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:							
15-02-018-01	простая	1846,57	820,65	138,26	69,30	887,66	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2249,74	968,29	145,14	72,27	1136,31	103,01
15-02-018-03	высококачественная	3217,54	1611,01	149,83	74,31	1456,70	162,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:							
15-02-019-01	стен	681,60	368,65	7,82	3,38	305,13	42,18
15-02-019-02	потолков	819,89	454,52	9,38	4,05	355,99	51,3
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм:							
15-02-019-03 (101-9732)	стен Грунтовка, (м)	2932,41 -	476,35 -	34,56 -	19,35 -	2421,50 (II)	51,89 -
15-02-019-04 (101-9732)	потолков Грунтовка, (м)	3479,77 -	615,86 -	40,48 -	22,54 -	2823,43 (II)	63,1 -
15-02-019-05 (101-9732)	оконных и дверных откосов плоских Грунтовка, (м)	5225,30 -	873,40 -	63,09 -	34,47 -	4288,81 (II)	91,84 -
15-02-019-06 (101-9732)	оконных и дверных откосов криволинейных Грунтовка, (м)	6343,77 -	1991,87 -	63,09 -	34,47 -	4288,81 (II)	195,09 -
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	2781,55	786,68	102,32	50,53	1892,55	84,68
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	32199,48	2225,66	409,43	207,13	29564,39	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	6733,86	140,31	154,57	83,46	6438,98	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	19793,61	315,86	191,36	83,56	19286,39	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	6593,92	91,70	74,91	30,91	6427,31	10,35
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию							
Измеритель: 100 м ² поверхности потолка							
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-01	до 0,8 м ²	25488,65	16425,45	136,06	55,85	8927,14	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	22161,91	13330,80	136,06	55,85	8695,05	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	17494,67	9283,95	136,06	55,85	8074,66	897
15-02-022-04	до 6 м ²	15671,65	8093,70	116,73	48,01	7461,22	782
15-02-022-05	до 12 м ²	13119,11	6546,38	98,94	40,42	6473,79	632,5
Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-06	до 0,8 м ²	38175,67	28014,00	154,59	64,41	10007,08	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	32936,66	23063,25	154,59	64,41	9718,82	2196,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-08	до 4 м²	25130,06	15939,00	154,59	64,41	9036,47	1518
15-02-022-09	до 6 м²	22316,77	13765,50	133,55	56,23	8417,72	1311
15-02-022-10	до 12 м²	18778,81	11350,50	116,15	48,51	7312,16	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:							
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	5381,87	2075,61	87,36	38,91	3218,90	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	7176,96	3434,64	89,86	40,00	3652,46	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:							
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	3190,69	620,71	81,92	24,01	2488,06	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	2997,69	531,04	81,92	24,01	2384,73	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	4069,41	1514,47	81,92	24,01	2473,02	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	1771,79	553,45	43,33	3,78	1175,01	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3333,02	810,59	97,83	13,30	2424,60	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	620,63	45,81	2,31	0,27	572,51	5,77
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:							
15-02-031-01	плоских	4166,09	1895,72	64,40	27,81	2205,97	204,06
15-02-031-02	криволинейных	6294,80	4024,43	64,40	27,81	2205,97	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	4869,51	2895,24	51,89	22,41	1922,38	300,96
Вытягивание тяг и падуг:							
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1560,98	614,38	43,78	8,39	902,82	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1448,94	614,38	38,68	7,88	795,88	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2226,19	910,26	62,89	11,21	1253,04	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	1847,46	918,46	39,23	8,45	889,77	86,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен	315,61	315,61	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	392,38	392,38	0,00	0,00	0,00	46

Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутыхИзмеритель: 100 м² проекции на стену тянутых наличников

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	14748,47	7679,28	243,15	56,81	6826,04	731,36
--------------	-------------------------------	----------	---------	--------	-------	---------	--------

Таблица 15-02-033. Обивка поверхностейИзмеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Обивка поверхностей:							
15-02-033-01	изоляционным материалом	2039,85	43,01	3,37	0,00	1993,47	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным недрюпанованным поверхностям	768,43	235,78	3,37	0,00	529,28	30,7

Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадокИзмеритель: 100 м² горизонтальной проекции марша или площадки

Штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2788,42	894,13	136,44	67,42	1757,85	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	3993,81	1279,57	114,15	54,34	2600,09	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4711,96	2007,80	104,07	49,18	2600,09	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	6434,94	2752,68	86,71	23,86	3595,55	262,16

Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоямиИзмеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	144,66	91,91	4,38	1,89	48,37	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	544,52	285,93	6,88	2,97	251,71	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	100,59	59,78	3,44	1,49	37,37	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	348,92	308,11	3,44	1,49	37,37	33,97

Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркасаИзмеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:							
15-02-036-01	улучшенная стен	5480,31	1192,94	54,90	18,96	4232,47	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	5659,97	1327,80	54,90	18,96	4277,27	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	6128,45	1557,29	63,03	22,47	4508,13	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	6326,78	1710,82	63,03	22,47	4552,93	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	8085,39	3516,10	63,03	22,47	4506,26	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	11344,62	3672,39	127,43	41,11	7544,80	354,82

Таблица 15-02-037. Устройство каркасаИзмеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Устройство каркаса при оштукатуривании:							
15-02-037-01	стен	1500,14	229,32	12,22	2,56	1258,60	24,98
15-02-037-02	потолков	2468,44	423,57	18,17	3,77	2026,70	46,14
15-02-037-03	колонн	1630,68	359,86	12,22	2,56	1258,60	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	2646,34	601,47	18,17	3,77	2026,70	65,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	стен	423,17	109,34	25,02	0,00	288,81	12,19
15-02-038-02	потолков	481,95	158,36	34,77	0,00	288,82	17,25

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя	1343,55	1343,55	0,00	0,00	0,00	121,15
(101-9292)	Воск защитный, (кг)	-	-	-	-	(10)	-
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(60)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01	373,62	373,62	0,00	0,00	0,00	33,69
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(30)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(П)	-

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-001-01	до 100 мм	288,81	256,78	16,85	1,42	15,18	29,38
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-02	до 250 мм	683,55	562,94	35,66	3,34	84,95	64,41
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-03	до 500 мм	1121,59	957,99	53,89	8,16	109,71	109,61
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-04	до 750 мм	1761,27	1540,69	81,86	12,34	138,72	176,28
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

15-03-002-01	до 250 мм	7,43	5,49	1,57	0,24	0,37	0,62
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-02	до 500 мм	13,89	11,34	1,67	0,24	0,88	1,28
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-03	до 750 мм	23,30	19,40	2,03	0,24	1,87	2,19
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-002-04 (415-9002)	до 1750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	53,63 -	41,29 -	3,38 -	0,51 -	8,96 (1)	4,66 -

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:

15-03-003-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	52,64 -	42,71 -	3,25 -	0,24 -	6,68 (1)	4,82 -
15-03-003-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	71,61 -	54,49 -	3,25 -	0,24 -	13,87 (1)	6,15 -
Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:							
15-03-003-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	113,15 -	95,32 -	4,45 -	0,24 -	13,38 (1)	10,26 -
15-03-003-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	200,87 -	168,52 -	4,76 -	0,37 -	27,59 (1)	18,14 -
15-03-003-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	413,03 -	307,59 -	5,70 -	0,78 -	99,74 (1)	33,11 -
15-03-003-06 (415-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	24,00 -	16,87 -	1,81 -	0,24 -	5,32 (1)	1,93 -

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

15-03-004-01 (415-9002)	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,49 -	10,49 -	1,57 -	0,24 -	0,43 (1)	1,09 -
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-004-02 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,15 -	3,90 -	1,57 -	0,24 -	1,68 (1)	0,44 -
15-03-004-03 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	10,94 -	5,94 -	1,69 -	0,24 -	3,31 (1)	0,67 -
Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-004-04 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,01 -	4,28 -	1,69 -	0,24 -	1,04 (1)	0,49 -
15-03-004-05 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	13,02 -	7,87 -	1,69 -	0,24 -	3,46 (1)	0,9 -
15-03-004-06 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	20,77 -	14,51 -	1,81 -	0,24 -	4,45 (1)	1,66 -
15-03-004-07 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	33,72 -	22,02 -	2,12 -	0,37 -	9,58 (1)	2,52 -
Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:							
15-03-004-08 (415-9002)	до 0,1 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	5,36 -	3,75 -	1,33 -	0,24 -	0,28 (1)	0,44 -
15-03-004-09 (415-9002)	до 0,5 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	14,20 -	11,34 -	1,33 -	0,24 -	1,53 (1)	1,33 -
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,63 -	9,75 -	1,45 -	0,24 -	1,43 (1)	1,1 -
15-03-004-11 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	15,68 -	13,73 -	1,57 -	0,24 -	0,38 (1)	1,55 -
15-03-004-12 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	19,77 -	17,72 -	1,57 -	0,24 -	0,48 (1)	2 -
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	31,03 -	27,45 -	1,81 -	0,24 -	1,77 (1)	2,92 -
15-03-004-14 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	40,75 -	35,44 -	2,05 -	0,24 -	3,26 (1)	3,77 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-004-15 (415-9002)	до 1500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	58,34 -	49,44 -	2,60 -	0,37 -	6,30 (1)	5,26 -

Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

Измеритель: 100 м деталей

Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) высотой:							
15-03-005-01 (415-9001)	до 100 мм Детали лепные погонные, (м)	475,14 -	390,46 -	20,76 -	2,43 -	63,92 (101)	44,07 -
15-03-005-02 (415-9001)	до 250 мм Детали лепные погонные, (м)	943,38 -	798,91 -	38,50 -	5,46 -	105,97 (101)	90,17 -
15-03-005-03 (415-9001)	до 500 мм Детали лепные погонные, (м)	1555,12 -	1341,58 -	74,40 -	13,62 -	139,14 (101)	151,42 -
15-03-005-04 (415-9001)	до 750 мм Детали лепные погонные, (м)	2378,27 -	2072,44 -	111,13 -	20,22 -	194,70 (101)	233,91 -
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05 (415-9001)	без орнамента Детали лепные погонные, (м)	1714,56 -	1175,79 -	39,05 -	10,41 -	499,72 (101)	131,08 -
15-03-005-06 (415-9001)	с орнаментом Детали лепные погонные, (м)	2171,90 -	1621,78 -	50,40 -	13,62 -	499,72 (101)	180,8 -

Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

Измеритель: 1 деталь

15-03-006-01 (415-9002)	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	9,89 -	7,79 -	1,57 -	0,24 -	0,53 (1)	0,93 -
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02 (415-9002)	рядовых высотой до 650 мм Детали лепные штучные, (шт.)	6,66 -	5,14 -	1,33 -	0,24 -	0,19 (1)	0,58 -
15-03-006-03 (415-9002)	рядовых высотой до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	9,52 -	7,80 -	1,33 -	0,24 -	0,39 (1)	0,88 -
15-03-006-04 (415-9002)	угловых высотой до 650 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,96 -	11,12 -	1,33 -	0,24 -	0,51 (1)	1,24 -
15-03-006-05 (415-9002)	угловых высотой до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	17,08 -	14,89 -	1,33 -	0,24 -	0,86 (1)	1,66 -

Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:							
15-03-007-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	63,52 -	54,58 -	1,33 -	0,24 -	7,61 (1)	6,16 -
15-03-007-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	84,61 -	73,01 -	1,64 -	0,37 -	9,96 (1)	8,24 -
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	165,22 -	135,64 -	4,45 -	0,24 -	25,13 (1)	14,43 -
15-03-007-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	281,51 -	241,11 -	5,08 -	0,51 -	35,32 (1)	25,65 -
15-03-007-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	543,31 -	450,35 -	7,66 -	1,28 -	85,30 (1)	47,91 -
15-03-007-06 (415-9002)	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	46,14 -	23,07 -	1,33 -	0,24 -	21,74 (1)	2,64 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-07 (415-9002)	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	16,38 -	14,43 -	1,57 -	0,24 -	0,38 (1)	1,5 -
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08 (415-9002)	до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	7,54 -	4,34 -	1,57 -	0,24 -	1,63 (1)	0,49 -
15-03-007-09 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	12,05 -	7,25 -	1,69 -	0,24 -	3,11 (1)	0,79 -
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10 (415-9002)	до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	7,84 -	5,16 -	1,57 -	0,24 -	1,11 (1)	0,59 -
15-03-007-11 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	15,17 -	10,05 -	1,69 -	0,24 -	3,43 (1)	1,15 -
15-03-007-12 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	25,41 -	19,40 -	1,81 -	0,24 -	4,20 (1)	2,22 -
15-03-007-13 (415-9002)	до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	42,27 -	30,85 -	2,44 -	0,51 -	8,98 (1)	3,53 -

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных ваз гладких высотой:							
15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	16,56 -	13,73 -	1,45 -	0,24 -	1,38 (1)	1,55 -
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	25,49 -	19,49 -	1,57 -	0,24 -	4,43 (1)	2,2 -
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	33,27 -	24,63 -	1,88 -	0,37 -	6,76 (1)	2,78 -
Установка цементных гербов высотой:							
15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	42,15 -	37,98 -	1,81 -	0,24 -	2,36 (1)	4,04 -
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	55,24 -	48,88 -	2,36 -	0,37 -	4,00 (1)	5,2 -
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	79,61 -	69,18 -	2,92 -	0,51 -	7,51 (1)	7,36 -

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ**Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ****Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений**

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водными составами внутри помещений клеевая:							
15-04-001-01	простая	105,91	54,80	2,84	0,14	48,27	6,27
15-04-001-02	улучшенная	202,44	99,66	3,69	0,14	99,09	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	854,60	585,11	8,75	0,14	260,74	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	521,59	351,27	6,22	0,14	164,10	39,16
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:							
15-04-001-05	улучшенная	337,44	163,79	2,84	0,14	170,81	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1065,58	631,49	7,90	0,14	426,19	70,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	760,53	453,88	4,53	0,14	302,12	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Известковая окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-01	по штукатурке	142,53	83,42	2,00	0,14	57,11	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	61,13	39,87	2,00	0,14	19,26	4,88
15-04-002-03	по дереву	54,04	35,38	2,00	0,14	16,66	4,33
Силикатная окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	222,70	115,93	2,84	0,14	103,93	14,19
15-04-002-05	по дереву	120,23	48,94	2,00	0,14	69,29	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	149,86	53,48	2,84	0,14	93,54	6,27
--------------	--	--------	-------	------	------	-------	------

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: 100 м² разделяемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:							
15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	31,31	26,21	1,16	0,14	3,94	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	50,36	45,26	1,16	0,14	3,94	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	55,20	30,20	1,16	0,14	23,84	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	121,16	60,41	1,16	0,14	59,59	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	32,74	19,14	1,16	0,14	12,44	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	45,80	32,20	1,16	0,14	12,44	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	833,46	136,16	7,06	0,14	690,24	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	916,59	151,95	7,90	0,14	756,74	16,94
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная:							
15-04-005-03	по штукатурке стен	1447,31	384,81	13,27	0,27	1049,23	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	1639,64	483,48	14,12	0,27	1142,04	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1088,94	227,93	8,75	0,14	852,26	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1195,37	256,54	8,75	0,14	930,08	28,6
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная:							
15-04-005-07	по штукатурке стен	1850,09	661,38	17,80	0,41	1170,91	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2182,07	860,32	19,49	0,41	1302,26	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1436,37	446,56	11,59	0,27	978,22	46,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1616,75	537,57	12,43	0,27	1066,75	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

Измеритель: 100 м² покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

15-04-006-01 (101-9732)	за 1 раз потолков Грунтовка, (т)	79,27 -	77,92 -	1,16 -	0,14 -	0,19 (0,013)	8,1 -
15-04-006-02 (101-9732)	за 2 раза потолков Грунтовка, (т)	195,81 -	192,59 -	2,84 -	0,14 -	0,38 (0,02)	20,02 -
15-04-006-03 (101-9732)	за 1 раз стен Грунтовка, (т)	64,36 -	63,01 -	1,16 -	0,14 -	0,19 (0,013)	6,55 -
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен Грунтовка, (т)	159,38 -	157,00 -	2,00 -	0,14 -	0,38 (0,02)	16,32 -

Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:

15-04-007-01 (101-9403) (101-9732)	по штукатурке стен Краска акриловая, (т) Грунтовка, (т)	996,50 - -	380,71 - -	13,20 - -	0,23 - -	602,59 (0,03) (0,02)	43,56 - -
15-04-007-02 (101-9403) (101-9732)	по штукатурке потолков Краска акриловая, (т) Грунтовка, (т)	1211,68 - -	550,62 - -	14,05 - -	0,23 - -	647,01 (0,033) (0,022)	63 - -
15-04-007-03 (101-9403) (101-9732)	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Краска акриловая, (т) Грунтовка, (т)	390,38 - -	289,99 - -	8,71 - -	0,12 - -	91,68 (0,03) (0,02)	32,73 - -
15-04-007-04 (101-9403) (101-9732)	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску Краска акриловая, (т) Грунтовка, (т)	460,17 - -	354,22 - -	8,71 - -	0,12 - -	97,24 (0,033) (0,022)	39,98 - -

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:

15-04-007-05 (101-9403) (101-9732)	по штукатурке стен Краска акриловая, (т) Грунтовка, (т)	1530,61 - -	597,55 - -	17,70 - -	0,35 - -	915,36 (0,03) (0,02)	68,37 - -
15-04-007-06 (101-9403) (101-9732)	по штукатурке потолков Краска акриловая, (т) Грунтовка, (т)	1629,91 - -	550,79 - -	19,38 - -	0,35 - -	1059,74 (0,033) (0,022)	63,02 - -
15-04-007-07 (101-9403) (101-9732)	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Краска акриловая, (т) Грунтовка, (т)	851,84 - -	424,76 - -	11,52 - -	0,23 - -	415,56 (0,03) (0,02)	48,6 - -
15-04-007-08 (101-9403) (101-9732)	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску Краска акриловая, (т) Грунтовка, (т)	1011,77 - -	550,53 - -	12,36 - -	0,23 - -	448,88 (0,033) (0,022)	62,99 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:							
15-04-011-01	известковая	108,00	53,91	2,03	0,00	52,06	6,32
15-04-011-02	силикатная	558,21	173,84	10,69	0,00	373,68	20,38
15-04-011-03	цементная	555,23	85,56	8,08	0,00	461,59	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:							
15-04-012-01	перхлорвиниловая	1626,69	130,52	10,61	0,00	1485,56	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2610,32	126,53	10,69	0,00	2473,10	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	637,50	86,98	4,62	0,00	545,90	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-013-01	известковая	62,05	38,72	1,97	0,00	21,36	4,43
15-04-013-02	силикатная	478,55	124,81	10,61	0,00	343,13	14,28
15-04-013-03	цементная	500,50	61,44	8,02	0,00	431,04	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-014-01	перхлорвиниловая	1384,20	93,55	9,54	0,00	1281,11	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2543,04	90,95	9,54	0,00	2442,55	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	582,49	62,61	4,54	0,00	515,34	6,74

Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-015-01	известковая	501,40	102,78	346,56	0,00	52,06	11,6
15-04-015-02	силикатная	1463,95	248,97	841,30	0,00	373,68	28,1
15-04-015-03	цементная	1177,69	163,02	553,08	0,00	461,59	18,4

Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-016-01	перхлорвиниловая	2267,23	183,94	597,73	0,00	1485,56	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3230,98	178,37	579,51	0,00	2473,10	19,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-016-03	поливинилацетатная	1170,75	147,71	477,14	0,00	545,90	15,9

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-017-01	известковая	337,25	73,47	242,42	0,00	21,36	8,1
15-04-017-02	силикатная	1116,69	178,68	594,88	0,00	343,13	19,7
15-04-017-03	цементная	938,36	117,00	390,32	0,00	431,04	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-018-01	перхлорвиниловая	1835,74	132,19	422,44	0,00	1281,11	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	2981,43	128,39	410,49	0,00	2442,55	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	955,19	105,56	334,29	0,00	515,34	11,1

Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов акриловыми составами:							
15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	768,95	164,25	509,83	0,00	94,87	17,68
(101-9403)	Краска акриловая, (т)	-	-	-	-	(0,038)	-
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,013)	-
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	687,70	141,06	451,77	0,00	94,87	14,22
(101-9403)	Краска акриловая, (т)	-	-	-	-	(0,038)	-
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,013)	-
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	636,93	155,51	481,40	0,00	0,02	16,74
(101-9403)	Краска акриловая, (т)	-	-	-	-	(0,038)	-
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,013)	-
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	556,85	133,50	423,33	0,00	0,02	13,27
(101-9403)	Краска акриловая, (т)	-	-	-	-	(0,038)	-
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,013)	-
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	230,00	128,20	6,93	0,00	94,87	13,8
(101-9403)	Краска акриловая, (т)	-	-	-	-	(0,038)	-
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,013)	-
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	242,26	104,56	42,83	0,00	94,87	10,54
(101-9403)	Краска акриловая, (т)	-	-	-	-	(0,038)	-
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,013)	-
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	125,43	120,21	5,20	0,00	0,02	12,94
(101-9403)	Краска акриловая, (т)	-	-	-	-	(0,038)	-
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,013)	-
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	138,51	97,38	41,11	0,00	0,02	9,68
(101-9403)	Краска акриловая, (т)	-	-	-	-	(0,038)	-
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,013)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами
Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:							
15-04-024-01	стен	887,88	245,16	4,53	0,14	638,19	28,05
15-04-024-02	потолков	995,18	284,57	4,53	0,14	706,08	32,56
15-04-024-03	полов	757,48	209,59	3,69	0,14	544,20	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	817,54	312,46	3,69	0,14	501,39	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	894,45	389,37	3,69	0,14	501,39	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	263,42	100,86	1,16	0,14	161,40	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	300,30	137,74	1,16	0,14	161,40	15,76
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	857,85	184,59	4,53	0,14	668,73	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	917,31	199,97	4,53	0,14	712,81	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами
Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-025-01	стен	1227,88	530,78	7,06	0,14	690,04	58,52
15-04-025-02	потолков	1422,56	646,60	9,59	0,14	766,37	71,29
15-04-025-03	полов	1280,81	465,93	9,90	0,27	804,98	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1468,16	841,06	7,90	0,14	619,20	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	1884,80	1257,10	7,90	0,14	619,80	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	508,78	235,55	2,00	0,14	271,23	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	636,83	363,43	2,00	0,14	271,40	40,07
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1302,12	462,66	9,59	0,14	829,87	51,01
15-04-025-09	потолков	1515,43	568,69	9,90	0,27	936,84	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1010,46	309,29	3,69	0,14	697,48	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1136,69	339,22	4,53	0,14	792,94	37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами
Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-026-01	стен	1562,79	821,16	9,90	0,27	731,73	85,36
15-04-026-02	потолков	1858,28	1034,92	11,59	0,27	811,77	107,58
15-04-026-03	полов	1670,55	744,97	13,27	0,27	912,31	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2107,58	1428,57	9,90	0,27	669,11	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	2724,29	2031,74	9,90	0,27	682,65	211,2
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен	1707,51	773,54	12,43	0,27	921,54	80,41
15-04-026-07	потолков	2029,63	960,85	14,12	0,27	1054,66	99,88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1358,66	558,73	7,90	0,14	792,03	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	1537,66	638,09	7,90	0,14	891,67	66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:							
15-04-027-01	стен	290,33	115,07	2,00	0,14	173,26	12,1
15-04-027-02	потолков	339,35	158,34	2,00	0,14	179,01	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	387,16	209,03	2,00	0,14	176,13	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	516,84	276,55	2,00	0,14	238,29	29,08
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	386,90	114,02	2,84	0,14	270,04	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	439,28	156,92	3,69	0,14	278,67	16,5

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м² разделяемой поверхности

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:							
15-04-028-01	стен	399,70	340,52	0,00	0,00	59,18	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	360,45	298,08	0,00	0,00	62,37	28,8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:							
15-04-029-01	за 1 раз	254,48	46,95	1,16	0,14	206,37	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	509,76	118,52	2,84	0,14	388,40	12,32
Оклейка тканями:							
15-04-029-03	полов	820,02	82,88	10,74	0,27	726,40	9,24
15-04-029-04	стен	892,05	154,91	10,74	0,27	726,40	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1665,75	301,09	6,22	0,14	1358,44	32,41

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей:							
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	474,25	85,76	2,84	0,14	385,65	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	594,28	108,18	2,84	0,14	483,26	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	795,68	359,63	2,84	0,14	433,21	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1065,64	629,59	2,84	0,14	433,21	71,06
Измеритель: 100 м² изолированной поверхности трубопровода							
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	848,33	186,15	3,69	0,14	658,49	21,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-031. Окраска кровли сурикомИзмеритель: 100 м² кровли**Окраска кровли суриком:**

15-04-031-01	за 1 раз	478,65	69,20	2,84	0,14	406,61	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	628,02	89,66	3,69	0,14	534,67	10,12

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадахИзмеритель: 100 м² фасада (без вычета проемов)**Окраска суриком стальных обделок на фасадах:**

15-04-032-01	с водосточными трубами	181,97	76,73	1,16	0,14	104,08	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	136,55	58,03	1,16	0,14	77,36	6,55

Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ**Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей**Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности**Проолифка деревянных поверхностей:**

15-04-037-01 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (м)	14,94 -	14,05 -	0,89 -	0,00 -	0,00 (0,01)	1,46 -
15-04-037-02 (101-9264)	валиком Олифа, (м)	32,24 -	32,24 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	3,78 -
15-04-037-03 (101-9264)	кистью Олифа, (м)	54,08 -	54,08 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	6,34 -

Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:

15-04-037-04 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (м)	24,45 -	22,99 -	1,46 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,39 -
15-04-037-05 (101-9264)	валиком Олифа, (м)	49,13 -	49,13 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	5,76 -
15-04-037-06 (101-9264)	кистью Олифа, (м)	69,26 -	69,26 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	8,12 -

Проолифка металлических поверхностей:

15-04-037-07 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (м)	25,88 -	24,34 -	1,54 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,53 -
15-04-037-08 (101-9264)	вручную Олифа, (м)	106,20 -	106,20 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	12,45 -

Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лакамиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия**Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:**

15-04-038-01	стен	1203,80	574,26	7,06	0,14	622,48	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1243,50	749,89	7,06	0,14	486,55	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1474,23	974,86	7,06	0,14	492,31	108,68

Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности:

15-04-038-04	стен за 1 раз	428,12	63,01	1,16	0,14	363,95	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	443,03	77,92	1,16	0,14	363,95	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	454,77	89,66	1,16	0,14	363,95	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	495,36	130,25	1,16	0,14	363,95	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	886,90	157,00	2,00	0,14	727,90	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	923,33	192,59	2,84	0,14	727,90	20,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	951,90	221,16	2,84	0,14	727,90	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1054,55	323,81	2,84	0,14	727,90	33,66

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: 100 м² покрытия поверхности

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:							
15-04-039-01	стен за 1 раз	488,38	63,01	2,00	0,14	423,37	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	503,29	77,92	2,00	0,14	423,37	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	515,03	89,66	2,00	0,14	423,37	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	555,62	130,25	2,00	0,14	423,37	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	1002,09	155,56	2,84	0,14	843,69	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1039,12	192,59	2,84	0,14	843,69	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1067,69	221,16	2,84	0,14	843,69	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1170,34	323,81	2,84	0,14	843,69	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:							
15-04-040-01	стен	185,28	128,45	1,16	0,14	55,67	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	225,11	168,28	1,16	0,14	55,67	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	412,31	355,48	1,16	0,14	55,67	39,63
Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:							
15-04-040-04	стен	185,01	109,52	1,16	0,14	74,33	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	218,83	143,34	1,16	0,14	74,33	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	397,06	321,57	1,16	0,14	74,33	35,85
Окраска по металлу графитом за 2 раза:							
15-04-040-07	стен	294,17	263,86	1,16	0,14	29,15	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	370,82	340,51	1,16	0,14	29,15	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	575,51	545,20	1,16	0,14	29,15	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	603,17	510,75	1,16	0,14	91,26	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:							
15-04-041-01	стен	330,56	218,06	1,16	0,14	111,34	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	399,27	286,77	1,16	0,14	111,34	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	716,90	604,40	1,16	0,14	111,34	67,38
Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:							
15-04-041-04	стен	326,09	176,26	1,16	0,14	148,67	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	379,82	229,99	1,16	0,14	148,67	25,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	664,62	514,79	1,16	0,14	148,67	57,39

Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:

15-04-043-01 (113-9041)	вручную <i>Жидкость гидрофобизирующая, (л)</i>	101,89 -	100,20 -	1,69 -	0,00 -	0,00 (22,5)	10,66 -
15-04-043-02 (113-9041)	с применением распылителя <i>Жидкость гидрофобизирующая, (л)</i>	116,03 -	78,44 -	37,59 -	0,00 -	0,00 (22,5)	7,47 -

Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:

15-04-044-01 (113-9041)	вручную <i>Жидкость гидрофобизирующая, (л)</i>	102,60 -	100,91 -	1,69 -	0,00 -	0,00 (22,5)	9,61 -
15-04-044-02 (113-9041)	с применением распылителя <i>Жидкость гидрофобизирующая, (л)</i>	93,93 -	61,95 -	31,98 -	0,00 -	0,00 (22,5)	5,9 -

Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:

15-04-045-01 (113-9041)	из гранита вручную <i>Жидкость гидрофобизирующая, (л)</i>	167,44 -	80,86 -	1,69 -	0,00 -	84,89 (22,5)	9,48 -
15-04-045-02 (113-9041)	из гранита с применением распылителя <i>Жидкость гидрофобизирующая, (л)</i>	171,74 -	54,87 -	31,98 -	0,00 -	84,89 (22,5)	5,77 -
15-04-045-03 (113-9041)	из известняка и мрамора вручную <i>Жидкость гидрофобизирующая, (л)</i>	170,15 -	81,04 -	4,22 -	0,00 -	84,89 (22,5)	9,5 -
15-04-045-04 (113-9041)	из известняка и мрамора с применением распылителя <i>Жидкость гидрофобизирующая, (л)</i>	173,83 -	54,43 -	34,51 -	0,00 -	84,89 (22,5)	5,79 -

Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ**Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей**

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01	клеевая	1255,89	956,10	10,74	0,27	289,05	95,04
15-04-047-02	масляная	2550,63	1504,98	16,96	0,41	1028,69	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

15-04-047-03	1	2140,00	1825,89	7,90	0,14	306,21	181,5
15-04-047-04	2	2961,13	2633,71	7,90	0,14	319,52	261,8
15-04-047-05	3	4532,37	4194,01	7,90	0,14	330,46	416,9

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:

15-04-047-06	1	3688,03	2279,60	18,65	0,41	1389,78	226,6
15-04-047-07	2	4625,30	3131,68	18,65	0,41	1474,97	311,3
15-04-047-08	3	5951,13	4326,81	19,49	0,41	1604,83	430,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1	494,77	466,78	2,00	0,14	25,99	46,4
15-04-047-10	2	887,82	859,83	2,00	0,14	25,99	85,47
15-04-047-11	3	1479,65	1451,66	2,00	0,14	25,99	144,3
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:							
15-04-047-12	клеевая	2537,12	2467,82	1,16	0,14	68,14	245,31
15-04-047-13	масляная	2902,67	2679,98	2,00	0,14	220,69	266,4

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	8115,87	385,25	25,36	0,00	7705,26	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8962,02	614,15	30,04	0,00	8317,83	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10356,39	646,49	39,42	0,00	9670,48	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11793,70	682,61	48,80	0,00	11062,29	65,01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	6883,54	353,85	21,89	0,41	6507,80	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7833,97	582,33	26,78	0,54	7224,86	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9348,54	616,56	36,58	0,81	8695,40	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10655,11	661,92	45,16	0,95	9948,03	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7808,65	438,07	24,96	0,54	7345,62	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8612,86	853,06	28,63	0,54	7731,17	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10157,73	898,05	36,55	0,00	9223,13	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11438,78	952,86	43,96	0,00	10441,96	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	236,78	236,78	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	250,74	154,14	0,00	0,00	96,60	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:							
15-04-049-01 (101-9732)	Терракоат Микро механизированным способом Грунтовка, (м)	1455,51 -	108,80 -	47,43 -	0,23 -	1299,28 (0,013)	11,31 -
15-04-049-02 (101-9732)	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом Грунтовка, (м)	2099,27 -	108,32 -	42,09 -	0,12 -	1948,86 (0,013)	11,26 -
15-04-049-03 (101-9732)	Терракоат Стандарт механизированным способом Грунтовка, (м)	2597,40 -	109,38 -	51,92 -	0,35 -	2436,10 (0,013)	11,37 -
15-04-049-04 (101-9732)	Терракоат Микро вручную Грунтовка, (м)	1687,16 -	373,83 -	14,05 -	0,23 -	1299,28 (0,013)	37,16 -
15-04-049-05 (101-9732)	Терракоат Мелкозернистый вручную Грунтовка, (м)	2330,80 -	373,23 -	8,71 -	0,12 -	1948,86 (0,013)	37,1 -
15-04-049-06 (101-9732)	Терракоат Стандарт вручную Грунтовка, (м)	2828,87 -	374,23 -	18,54 -	0,35 -	2436,10 (0,013)	37,2 -
15-04-049-07 (101-9732)	Терракоат Декор вручную Грунтовка, (м)	3978,36 -	375,64 -	29,78 -	0,46 -	3572,94 (0,013)	37,34 -
15-04-049-08 (101-9732)	Терракоат XL вручную Грунтовка, (м)	3438,30 -	417,93 -	22,76 -	0,35 -	2997,61 (0,013)	42,13 -

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:							
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	3592,64	391,36	67,60	4,32	3133,68	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	3807,26	414,47	69,37	4,46	3323,42	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	1931,31	207,28	37,76	2,43	1686,27	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	3808,03	435,71	69,37	4,46	3302,95	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2243,04	304,61	39,53	2,57	1898,90	35,71
Остекление оконным стеклом дверей балконных:							
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	2377,71	302,64	42,14	2,70	2032,93	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	2540,95	321,92	57,06	3,65	2161,97	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1255,13	160,02	20,23	1,35	1074,88	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	2513,78	318,08	48,30	3,11	2147,40	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Остекление оконным стеклом прочих дверей:							
15-05-002-01	на штапиках по замазке	3122,67	806,77	69,37	4,46	2246,53	94,58

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-002-02	на эластичных прокладках	3954,77	806,77	69,37	4,46	3078,63	94,58
Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:							
15-05-002-03	дверей	13161,12	1360,02	107,13	6,89	11693,97	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	12157,66	1046,31	107,13	6,89	11004,22	111,31

Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 ммИзмеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:							
15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	1639,26	1021,72	84,29	5,40	533,25	119,78
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(147)	-
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	1755,78	1079,56	112,44	7,29	563,78	126,56
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(156)	-
15-05-003-03	с одинарным переплетом	896,49	541,74	48,30	3,11	306,45	63,51
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(78)	-
15-05-003-04	со спаренным переплетом	1755,22	1137,39	92,21	5,94	525,62	133,34
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(157)	-
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	1204,90	792,35	52,68	3,38	359,87	92,89
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(87)	-
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:							
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	1195,99	786,55	57,06	3,65	352,38	92,21
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(95)	-
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	1284,71	834,75	74,68	4,86	375,28	97,86
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-05-003-08	с одинарным переплетом	636,65	416,43	29,84	1,89	190,38	48,82
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(50)	-
15-05-003-09	со спаренным переплетом	1234,99	826,98	64,99	4,19	343,02	96,95
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(102)	-

Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетовИзмеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	5793,28	722,92	108,90	7,02	4961,46	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	3322,26	453,03	69,37	4,46	2799,86	53,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:							
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	2814,64	1879,59	148,43	9,59	786,62	220,35
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(236)	-
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	1702,10	1175,95	79,06	5,13	447,09	137,86
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(133)	-

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Измеритель: 100 м² площади остекления

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	5312,42	833,81	108,90	7,02	4369,71	97,75
--------------	--	---------	--------	--------	------	---------	-------

Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	2876,65	240,97	35,15	2,30	2600,53	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	2907,32	265,11	36,07	2,43	2606,14	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	4041,22	386,49	69,37	4,46	3585,36	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	4090,70	425,05	74,68	4,86	3590,97	49,83
Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-05	оконным	3168,58	265,11	36,07	2,43	2867,40	31,08
15-05-012-06	армированным	4454,28	425,05	74,68	4,86	3954,55	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление стальных переплетов промышленных зданий:							
15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	4169,56	419,25	56,22	3,65	3694,09	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	3503,13	334,46	51,84	3,38	3116,83	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	6084,90	997,96	101,06	6,62	4985,88	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	5319,87	801,87	96,59	6,21	4421,41	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	4620,34	496,91	64,99	4,19	4058,44	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	6689,31	1099,58	111,60	7,29	5478,13	119,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м² проемов

Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	251,21	10,31	2,61	0,14	238,29	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	153,43	6,47	2,61	0,14	144,35	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	402,30	13,63	102,75	6,62	285,92	1,56
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	158,53	7,52	2,61	0,14	148,40	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	383,93	14,95	98,45	6,48	270,53	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: 1 м² перегородок (за вычетом проемов)

Остекление перегородок профильным стеклом марки:							
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	230,11	7,08	2,61	0,14	220,42	0,81
15-05-020-02	ППП-250 в два слоя	252,21	10,75	2,61	0,14	238,85	1,23

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: 100 м² стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:							
15-05-021-01	до 0,5 м ²	21672,55	1513,31	151,13	9,86	20008,11	177,41
15-05-021-02	до 1 м ²	21307,94	1320,53	151,13	9,86	19836,28	154,81
15-05-021-03	до 2 м ²	20429,61	983,17	151,13	9,86	19295,31	115,26
15-05-021-04	до 3 м ²	20496,15	748,93	151,13	9,86	19596,09	87,8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	215,01	7,34	2,84	0,14	204,83	0,79
--------------	--	--------	------	------	------	--------	------

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-06-001. Оклеивка обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклеивка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:							
15-06-001-01	простыми и средней плотности	930,13	297,96	1,16	0,14	631,01	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	2923,16	425,84	1,16	0,14	2496,16	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	3681,83	476,29	10,62	0,95	3194,92	49,51
Оклеивка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:							
15-06-001-04	простыми и средней плотности	805,14	244,89	1,16	0,14	559,09	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	2704,44	296,95	1,16	0,14	2406,33	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	3631,54	421,84	10,62	0,95	3199,08	43,85
15-06-001-07	Оклеивка обоями потолков	797,55	157,00	1,16	0,14	639,39	16,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4538,09	575,56	1,16	0,14	3961,37	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:

15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	2707,30	568,46	1,16	0,14	2137,68	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	3701,30	824,95	1,16	0,14	2875,19	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	2364,08	422,89	1,16	0,14	1940,03	47,73
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3305,08	671,30	1,16	0,14	2632,62	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	2304,10	362,91	1,16	0,14	1940,03	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	3153,46	519,68	1,16	0,14	2632,62	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-01	по штукатурке и бетону	2189,37	948,05	1,16	0,14	1240,16	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	1793,11	748,76	1,16	0,14	1043,19	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	1749,07	704,72	1,16	0,14	1043,19	71,04

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

Измеритель: 100 м² поверхности стен

15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	80,62	80,62	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	Краска, (т)	-	-	-	-	(0,016)	-

Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:

15-06-005-01	на клее	441,62	396,06	0,00	0,00	45,56	41,17
(101-9265)	Обои, (100 м²)	-	-	-	-	(1,1)	-
15-06-005-02	самоклеющимися	374,31	374,31	0,00	0,00	0,00	38,91
(101-9265)	Обои, (100 м²)	-	-	-	-	(1,1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1							
Измеритель: 100 м							
15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1012,09	21,77	0,00	0,00	990,32	2,4
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"							
Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	71,19	65,62	3,65	0,12	1,92	7,83
(113-9065)	Краска (Лак), (кг)	-	-	-	-	(12)	-
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"							
Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:							
15-07-003-01	деревянных	205,70	29,19	17,89	0,12	158,62	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	265,32	33,87	20,60	0,12	210,85	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	143,94	23,32	14,23	0,12	106,39	2,54
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею							
Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	3142,27	447,70	4,38	1,89	2690,19	49,36
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:							
15-07-017-01	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	60356,80	515,38	3,16	0,00	59838,26	39,89
15-07-017-02	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	30187,74	142,64	1,32	0,00	30043,78	11,04
15-07-017-03	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	72620,44	524,16	3,82	0,00	72092,46	40,57
15-07-017-04	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	37703,41	147,03	1,66	0,00	37554,72	11,38

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 15. Отделочные работы	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами.....	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина.....	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн	5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца.....	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм.....	7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит	7
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ	7
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками.....	7
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе	7
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике	8
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток).....	8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками.....	8
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором.....	9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.....	9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей	9
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей	10
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ.....	10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами	10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами	11
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.....	12
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы	13
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами	13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	13
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами	13
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм.....	13
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит	14
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора	14
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	14
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	14
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	15
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов	15
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами.....	15
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)	16
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	16
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом.....	17
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий.....	17
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E	18
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	18
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ	18

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>.....	18
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».....	18
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом.....	19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом.....	19
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе.....	19
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя.....	19
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах.....	20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю.....	20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки.....	20
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов.....	21
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.....	21
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ.....	21
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню.....	21
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр.....	22
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов.....	22
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников.....	22
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр.....	23
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов.....	23
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников.....	23
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой.....	23
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой.....	23
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ.....	24
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором.....	24
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону.....	24
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).....	24
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).....	24
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором.....	25
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону.....	25
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором.....	25
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию.....	25
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию.....	26
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами.....	26
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки.....	26
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА.....	26
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест.....	26
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых.....	27
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей.....	27
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок.....	27
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями.....	27
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса.....	27
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса.....	27
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень.....	28

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей.....	28
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ.....	28
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)	28
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)	28
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей	29
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей	29
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка	30
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)	30
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	30
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)	31
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	31
Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	31
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений	31
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений	32
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	32
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске	32
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами	32
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	33
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения	33
Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК	34
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	35
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	35
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами	35
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	36
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами	36
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами	36
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами	36
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске	37
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности	37
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями	37
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции	37
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком	38
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах	38
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ	38
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей	38
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками	38
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	39
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз	39
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза	39
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов	40
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен	40
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей	40
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ	40
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей	40

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов	41
Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием	42
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	42
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	42
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей	42
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин	42
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	43
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов	43
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях	44
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	44
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	44
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий	44
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий	44
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	45
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов	45
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок	45
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами	45
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом	45
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	45
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями	45
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями	46
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	46
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	46
Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей	46
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	47
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	47
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	47
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	47
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	47
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий	47